





KATALÓGUS

Tisztelt Ügyfelünk!

Ön a MATÁV Rt. telefonkatalógusát tartja kezében.

Kiadványunk célja, hogy az általunk értékesített termékeket megismertessük Önnel és segítsünk abban, hogy igényeinek leginkább megfelelő készüléket tudja kiválasztani.

Katalógusunkban részletesen megtalálja az alapmemóriás- és üzenetrögzítő távbeszélő készülékek széles skáláját, magas színvonalú telefaxainkat, központjainkat és egyéb kiegészítő termékeinket.

Végső döntésének kialakítása előtt egy lényeges szempontra szeretnénk felhívni figyelmét:

A tároltprogram-vezérlésű (TPV) központok elterjedésével lehetőség nyílik az alapszolgáltatásokon kívül, számos kényelmi szolgáltatás igénybevételére, melyeket összefoglalóan Digifon szolgáltatásnak nevezünk.

(1993 végén 360.000 előfizető részére volt mindez hozzáférhető.)


Ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások elérhetőek legyenek az Ön számára, a TPV központhoz való csatlakozáson túl megfelelő segédbillentyűkkel ellátott készülék is szükséges:

• TONE/PULSE üzemmód kapcsoló

• Flash gomb

• * és # gomb

Várjuk szíves megrendelését jelenlegi és folyamatosan bővülő áruválasztékunkból.



RICCARDO a rideg és elegáns



ALADINO a vidám és bájos



LORENZO a kecses és romantikus

BANCO SCUOLA NOCE

- TONE/PULSE üzemmód
- Hívásmérlő gomb
- Nyomógombos



MIGNORETTE MARMO

- TONE/PULSE üzemmód
- Hívásmérlő gomb
- Nyomógombos

**BESTEAM
BT 111**

- Állítható csengetési hangerő
- Hívásismétlő gomb
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash funkció



**BESTEAM
BT 2200**

- Készülékkel egybeépített üzenetrögzítő
- Távvezérelhető (titkos kód)
- Költségtakarékos üzemmód
- Helység monitorozás
- Házi üzenethagyási lehetőség
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb



**BESTEAM
BT 60**

- Állítható csengetési hangerő
- Hívásismétlő gomb
- Mikrofonnémitás
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb



**RAMOUR
SB 10**

- Állítható csengetési hangerő
- Hívásismétlő gomb
- 10 memória
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb
- Falra szerelhető

**TRIFON
410 2**

- Telefonnal egybeépített üzenetrögzítő
- Állítható csengetési hangerő
- Hívásismétlő gomb
- 10 memória
- TONE/PULSE üzemmód
- Micro kazetta
- Falra szerelhető

**TRIFON
2000 3**

- 20 memória
- LCD kijelző: idő, hívószám, beszélgetés időtartama
- Mikrofonnémitás
- Állítható csengetési hangerő, hangszín
- Hívásismétlő gomb
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash funkció




**TRIFON
200 4**

- Állítható csengetési hangerő
- Hívásismétlő gomb
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb
- Falra szerelhető

**TRIFON
210 1**

- 10 memóriás alapkészülék
- Állítható csengetési hangerő
- Hívásismétlő gomb
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb
- Falra szerelhető



PH 128

- Flash funkció
- Hívásismétlő gomb
- Várákozás zenével
- TONE/PULSE üzemmód

PH 129

- Flash funkció
- Hívásismétlő gomb
- 3+10 memória
- LCD kijelző: a hívott szám, a beszélgetés időtartama
- Memória ellenőrző
- Egyirányú kihangosítás
- TONE/PULSE üzemmód



CONCORDE

2508 1 2

- Két fővonal kezelése
- Kétoldali kihangosítás
- 13 memória
- Hívásismétlő gomb
- Önműködő ismételt tárcsázás
- Konferencia beszélgetés
- Óra
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb

CONCORDE

668 3

- Üzenetrögzítő telefon
- 18 memória
- Memóriavédelem feszültségkimaradás esetén
- LED kijelzős hívásszámláló
- Távlekelezhető
- Állítható csengetési hangerő
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb
- Falra szerelhető



CONCORDE

518 1

- Kétirányú kihangosítás
- 14 memória
- Hangerő szabályozás
- Állítható csengetési hangerő
- Híváskorlátozás
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb
- Falra szerelhető


CONCORDE

568 4

- LCD kijelző: naptár, óra
- Ébresztő funkció
- 41 memória
- Kihangosítási lehetőség
- Önműködő hívásismétlés
- Hívás kulccsal való korlátozása
- Állítható csengetési hangerő
- TONE/PULSE üzemmód

**GENERAL ELECTRIC
9170 2**

- Hívásismétlő gomb
- Állítható csengetési hangerő
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash funkció
- Falra szerelhető



**GENERAL ELECTRIC
9720 3**
órás, rádiós telefon

A telefon szolgáltatásai:

- 12 memória
- Hívásismétlő gomb
- Megvilágított hívómű
- TONE/PULSE üzemmód

Az óras-rádió szolgáltatásai:

- AM/FM rádió
- Automatikus némitás a telefonkagyló felemelésekor
- Gyors órabeállítás
- Ébresztés
- Áramkimaradás jelző

**GENERAL ELECTRIC
9266 1**

- Nagy, könnyen kezelhető nyomógombok
- 6 memória
- Hívásismétlő gomb
- Szabályozható hangerő a kézibeszélőben
- Állítható csengetési hangerő
- TONE/PULSE üzemmód
- Falra szerelhető

**GENERAL ELECTRIC
9810**

- Microkazettás üzenetrögzítő
- Max. 4 perces kimenő üzenet
- Hívásszámláló
- Távlekérdezhető
- Háromjegyű kódszám

**GENERAL ELECTRIC
9380**

- 32 memóriás telefonkészülék
- Kétirányú kihangosíthatóság
- LED kijelző: hívott



- szám, idő, memória azonosítás, beszélgetési idő
- Hívásismétlő gomb
 - Foglaltság esetén automatikus ismétlés
 - Állítható csengetési hangerő
 - TONE/PULSE üzemmód
 - Flash/föld gomb
 - Falra szerelhető

**GENERAL ELECTRIC
9210**

- 12 memóriás alapkészülék
- Hívásismétlő gomb
- Állítható csengetési hangerő
- TONE/PULSE üzemmód
- Falra szerelhető

DORO Bombay

- Kikapcsolható csengő
- Hívásismétlő gomb
- Flash funkció
(100 vagy 600 ms)
- TONE/PULSE üzemmód
- Ütésálló ház



DORO 007

- Kikapcsolható csengő
- Hívásismétlő gomb
- Némítás
- TONE/PULSE üzemmód
- Ütésálló ház

DORO Beta

- LCD kijelző naptár, óra, beszélgetés időtartama
- 10 + 3 memória
- Kihangosítás
- Némítás
- Csengő állítás
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash funkció
- Falra szerelhető



DORO Safir

- Nagyméretű nyomógombok
- Csengő állítás
- 10 memória
- Kihangosítás
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash funkció
- Formatervezett ház

**DORO
3100**

- Mikrokazettás
üzenetrőgzítő
- Monitor funkció
- Hangerő szabályozás
- Távlekérdezhető
- Kimenő üzenet távolról
cserélhető
- TONE/PULSE üzemmód



**DORO
3200**

- Mikrokazettás
üzenetrőgzítő telefon
- Monitor funkció
- Költségkímélő üzemmód
- Hangerő szabályozás
- Távlekérdezhető
- Hívásismétlő gomb
- Némítás
- TONE/PULSE üzemmód



**DORO
W&T**

- 900MHz-es vezeték nélküli telefon
- Súly: 210 gr.
- Legnagyobb hatótávolságú engedélyezett
készülék (800 m)
- Beszélgetés közbeni hangerő szabályozás
- Jelzések az alapkészülékre és vissza
- Intercom lehetőség
- Kimenő hívás letiltása
- Időlimit figyelmeztetés
- Beépített akkumulátor töltő
- Hívásátadás
- Állítható csengetési hangerő
- TONE/PULSE üzemmód



**PANASONIC
KX-T 2365**

- Automata hívásismétlő gomb
- Állítható csengetési hangere
- 28 memória
- Kétirányú kihangosítás
- TONE/PULSE üzemmód
- FLASH/föld gomb
- Falra szerelhető

**PANASONIC
KX-T 2315**

- Hívásismétlő gomb
- Állítható csengetési hangere
- 28 memória
- Kétirányú kihangosítás
- TONE/PULSE üzemmód
- FLASH/föld gomb
- Falra szerelhető

**PANASONIC
KX-T 2361**

- LCD kijelző: idő, hívott szám, beszélgetési idő
- 28 memória
- Kétirányú kihangosítás
- Hívásismétlő gomb
- Állítható csengetési hangere
- TONE/PULSE üzemmód
- FLASH funkció
- Falra szerelhető

**PANASONIC
KX-T 3281**

- Két fővonal kezelése
- Automatikus vonalválasztás
- Kétoldali kihangosítás
- 28 memória
- Hívásismétlő gomb
- Konferencia beszélgetés
- Híváskorlátozás
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb
- Falra szerelhető



**PANASONIC
KX-T 2388**

- Állítható csengetési hangere
- 15 memória
- Kimenő üzenet kazettán
- Távvezérelhető
- Folyó beszélgetés rögzítése
- LED kijelzős hívásszámláló
- TONE/PULSE üzemmód
- Falra szerelhető

**PANASONIC
KX-T 2470**

- Állítható csengetési hangere
- 32 memória
- Kimenő üzenet kazettán
- Kétirányú kihangosítás
- Két-normálkazettás rendszer
- 1000 biztonsági kód
- TONE/PULSE üzemmód
- Falra szerelhető

**PANASONIC
KX-T 2395**

- Állítható csengetési hangere
- 12 memória
- Kimenő üzenet kazettán
- Kétirányú kihangosítás
- Folyó beszélgetés rögzítése
- LED kijelzős hívásszámláló
- TONE/PULSE üzemmód
- Falra szerelhető



**PANASONIC
KX-T 2632**

- Állítható csengetési hangere
- 26 memória
- Távlekérdezhető
- Kimenő üzenet chipben
- Folyó beszélgetés rögzítése
- LED kijelzős hívásszámláló
- Falra szerelhető kivitell
- TONE/PULSE üzemmód



**PANASONIC
KX-F 230**

- Telefax, üzenetrőgzítő és telefon egyben
- 80 gyorstárcsázható állomás
- Automatikus újrakívás
- 12 egygombos tárcsázás
- Kétirányú kihangosítás
- Telefonkönyv funkció
- Kétsoros LCD kijelző
- 10 lapos dokumentum adagoló
- Papírvasalás,- vágás
- Késleltetett adás
- Három fokozatú felbontás

**PANASONIC
KX-F 130**

- Telefax, üzenetrőgzítő és telefon egyben
- Kimenő üzenet chipen
- Távvezérelhető
- Biztonsági kód
- Automata hívásismétlés
- Automata faxvétel
- Automatikus lapadagoló
- Három fokozatú felbontás
- TONE/PULSE üzemmód



**MINOLTA
HF 135**

- Telefax
- Kétsoros LCD kijelző
- 60 memória
- 10 lapos dokumentum adagoló
- Késleltetett adás
- Automatikus újrakívás
- Három fokozatú felbontás
- Másolás
- Papírvágás
- TONE/PULSE üzemmód



**PANASONIC
KX-T 9000**

- 900 MHz-es vezeték nélküli telefon
- Hatótávolság 300 m.
- 10 memória
- Hívásismétlő gomb
- 1 perces intercom funkció
- Mikrofon némítás
- Állítható csengetési hangerő
- 2 db akkumulátor
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb

**PANASONIC
KX-T 9200**

- 900 MHz-es vezeték nélküli telefon
- Hatótávolság 300 m.
- 10 memória
- Hívásismétlő gomb
- Intercom funkció
- Mikrofon némítás
- Híváskorlátozás
- LCD kijelző
- TONE/PULSE üzemmód
- Flash/föld gomb

**PANASONIC
KX-T 9100**

- 900 MHz-es vezeték nélküli telefon
- Hatótávolság 300 m.
- 10 memória
- Hívásismétlő gomb
- Intercom funkció
- Mikrofon némítás
- LCD kijelző
- TONE/PULSE üzemmód

**PANASONIC
KX-T 123210DB**


-12 fő és 32
mellékvonal

**PANASONIC
KX-T 7040**

-közvetlen hívás-
kapcsolótábla

**PANASONIC
KX-T 7130**

-Személyi telefon



AUTOSVAR Üzenetrögzítő

- Egyszerű kezelés
- Olcsó készülék sok funkcióval
- Távlekérdezhető



PD 911
Távle hívó

- 10 memória
- Hívásismétlés

PD 888
Távle hívó


- Bármilyen számkombináció lejátszására alkalmas
- Kulcstartós kivitel

PD 881
Távle hívó

- Hagyományos kivitelű
- Memória nélküli
- Ki/be kapcsolóval

TG-132
Digitális üzenetrögzítő

- 15 perces digitális üzenetrögzítés
- Kis méret
- Kimenő üzenet változtatása
- Távlekérdezhető
- Hálózati tápegység: 230 Vac/9 Vdc, 300 mA



OKIFAX 450

- Hőpapiros nyomtatás
- 9 nyelvű beszédszintézeres
- TEL/FAX szétválasztó
- Üzenetrögzítő csatlakozási lehetőség
- Kihangosítás
- Késleltetett továbbítás

- A vétel távvezérlése a második készülékről
- Sebesség: 9.6 Kbps
- 10+40 hívószám tárolás
- LCD kijelző
- 16 szürkeárnyalat
- Automatikus dokumentumadagoló (10 lap)



OKIFAX 1000

- Mini irodafax, fénymásoló, nyomtató, scanner
- Alacsony üzemeltetési költség

- Nyomtatás LED-LÉZER technikával normál papírra
- Üzenetrögzítő csatlakozási lehetőség
- Bizalmas postaláda

- Számítógépes kapcsolat
- 256 Kbyte+1Mbyte memória
- Ózonbarát technológia
- OKI élsimítási technológia



**OKIFAX
2200**

- Mini irofax, fénymásoló, nyomtató
- Alacsony üzemeltetési költség

-Nyomtatás LED-LÉZER technikával normál papírra

-Sebesség: 9.6 Kbps

-Üzenetrögzítő csatlakozási lehetőség

-Számítógépes kapcsolat


-Ózonbarát technológia

-OKI élsimítási technológia

-Bizalmas postaláda

-50 lapos automata papírbetöltés

-Átviteli idő: 9s alatt/oldal



**OKIFAX
2400**

- Mini irofax, fénymásoló, nyomtató
- Alacsony üzemeltetési költség

-Nyomtatás LED-LÉZER technikával normál papírra

-Üzenetrögzítő csatlakozási lehetőség

-OKI élsimítási technológia

-Számítógépes kapcsolat


-Ózonbarát technológia

-Bizalmas postaláda

-50 lapos automata papírbetöltés

-512+4M memória

-Átviteli idő: 7s alatt/oldal



**OKIFAX
2600**

- Mini irodafax,
fénymásoló,
nyomtató
- Alacsony
üzemeltetési költség

- Nyomtatás LED-
LÉZER technikával
normál papírra

- Üzenetrőgzítő
csatlakozási
lehetőség
- OKI élsimítási
technológia

- Számítógépes
kapcsolat
- Ózonbarát
technológia
- Bizalmas postaláda
- 50 lapos automata
papírbetöltés
- 80+200
hívószámmemória

- 1M+4M memória
- Átviteli idő: 7s
alatt/oldal




**SAFAX
140 R**
digitális üzenetrőgzítő telefax

- LCD kijelző
- 30 mp. digitális üzenetrőgzítés
- Kihangosítható
- 5 lapos adagoló
- Memória
- Programozható



FRANKFURT díjmutató telefon

- Tarifaegységben vagy pénzben mutatja a beszélgetés díját
- Összegző és eseti díjszámláló
- 20 memória
- Kihangosítható
- Kulccsal lezárható
- Közvetlen (gyermek) hívás



TARITAX -telefondíj-számláló

- Napelemes üzemeltetés és 24 óráig tartalék belső áramforrás
- Tarifa beállítás
- Törlés csak 20 mp. után lehetséges
- Pillanatnyi érték, göngyöltett értékek
- Rögzített és modulós csatlakozási lehetőség

- Egyén és az egyes darabok összeépítve is kaphatók
- Lakástelefonokhoz, hotelekbe, éttermekbe, eszpresszókba javasoljuk



ELECTREND CTT-1600 feszültség távkapcsoló

- Egyszerű
üzembehelyezés
- Feszültségkapcsolás
közvetlenül vagy
telefonon át
- Négyjegyű távhívó kód,
256 variáció
- Pénz-, fáradság- és
energia-megtakarítás
- Távkapcsolás
vagyonvédelmi céllal
- Széles felhasználási
lehetőség

STROBORINGER piezoelektromos hívásjelző

- Tetszőleges típusú távbeszélő-
készülékkel párhuzamosan köthető
- Még a nagyon zajos környezetben is
érzékelheti a bejövő telefonhívást
- A villogó erős fénye minden irányból
jól látható
- A csengő kikapcsolásával nem
zavarja alvó gyermekét vagy ápolat
betegét
- A bekapcsolt csengő három
hangosági fokozattal rendelkezik
- A készülék igen tetszetős kivitelű és
könnyen felszerelhető
- A csengő piezoelektromos elven
működik minimum 74 dB szinten
- A távbeszélő-készüléktől távolabb is
felszerelhető, akár külső térben is

DUOLINE telefon/telefax hívás-szétválasztó

- Több funkció
egyetlen vonalon
- A vonalak gazdaságos
kihasználása
- Modem és fax azonos
vonalon
- Beszédhívások
előnyben
- Több távbeszélő-
készülék,
kisközpontok
- Egyszerű
üzembehelyezés

PLANTRONICS fejbeszélők

- Több típusban
- Állítható fejméret
- Állítható mikrofontávolság
- Gallér csíptetővel szerelve
- Adapterrel
- Állítható hangerő
- Csatornaváltással
- Távbeszélő készülékhez
csatlakoztatható



TÖBBFUNKCIÓS MINI KÖZPONT

- Kaputelefon összeköttetés
- Telefax csatlakozás
- Belső hívás
- Melodikus vonaltartás
- Akkumulátor áramkimaradás esetére
- A mellékállomások a mellékszám tárcsázásával közvetlenül hívhatók
- A belső hívásoknál 3 különböző csengető jel hallható
- Korlátozás feloldás
- Állítható tárcsázó jel (impulzus/hang
- Átkapcsolás




T-105 ALKÖZPONT

- Egy fővonal, 5 mellékállomás
- Kaputelefon és kapunyitó egység csatlakoztatható
- Feszültségkimaradás esetén 3 mellékállomás továbbra is működik
- Bármelyik mellékállomás hívható minden másik mellékállomásról
- Bármelyik mellékállomásról az összes többi egyszerre csengethető
- Riasztórendszer is kapcsolható a központhoz
- Programozással beállítható, hogy a bejövő csengetés melyik mellékállomásra érkezzen
- Programozással beállítható, hogy a kaputelefonról jövő hívás melyik mellékállomást csengesse
- Minden egyes mellékállomáson programozható a híváskorlátozás
- Belső hívásra mind TONE, mind PULSE üzemmódú távbeszélő készülék használható, csak a kimenő hívásnak kell a helyi üzemmódban lennie



MATRACOM 4520

- Teljesen digitális
alközpont
- Max. 208 port, ezen
belül moduláris
bővíthetőség
- Kéthuzalos, digitális
rendszerkészülékek
(főnök-titkári)
- Széleskörű
szolgáltatásválaszték
- Tarifavétel
és feldolgozás



MATRACOM 4510

- Max. 44 port
- Moduláris
- Integrált főnök-
titkári rendszer
- Széleskörű
szolgáltatásválaszték
- Tarifavétel és
feldolgozás
- Szünetmentes
tápegység




TRITON DLX-208

Maximális kiépítési lehetőségek:

- 2 fővonal, 8 mellék
- 2 fővonal, 7 mellék, 1
kaputelefon és kapunyitó
- 2 fővonal, 6 mellék, 2
kaputelefon és kapunyitó


A szolgáltatások:

- Teljes konferencia,
melybe a fővonalak is
behívhatók
- Akkumulátoros
programvédelem
- Nappali és éjszakai
üzemmód
- Digitális főközponti
szolgáltatások
igénybevételének
lehetősége
- Távprogramozási
lehetőség fővonalról
- Közvetlen FAX, illetve
MODEM hívása
- A programozás jelszóval
védelem
- TONE/PULSE üzemmód



**ÖNTAPADÓ FALI ALJZATOK
RJ 11**

TMJ 18M 6P4C, TMJ16 6P4C



**SÜLLYESZTHETŐ
FALI ALJZATOK RJ 11**
TMJ 12 6P4C, TMJ 12 2X6P4C,
TMJ 12K 6P4C, TMJ 123 6P4C




**CSAVAROZHATÓ
FALI ALJZATOK RJ 11**
TMJ 15 6P4C, TMJ 14 6P4C-B, TMJ 20 6P4C



**KOMBINÁLT FALI ALJZAT
ÉS DUGÓ ADAPTER**
TM 445-RJ11, TMT MJ 34 6P4C



**HAGYOMÁNYOS HÁROMPÓLUSÚ ALJZAT
(SÜLLYESZTETT ÉS FALON KÍVÜLI) ÉS DUGASZ**
TM S-3, TM 301-0445, TM 301-0444




**SZERELŐ FOGÓK RJ 11 ÉS RJ
45 CSATLAKOZÓKHOZ
VALAMINT Y SARUHOZ**
TM TOOL 2094, TM TOOL 2096, TM TOOL
268, TM TOOL 202-BY



**8 PÓLUSÚ LEVÁLASZTÓ ALJZAT
ÉS DUGÓ**
ADO 8 Ap ALJZAT, ADO R 8 DUGASZ



**KÉT ÉRPÁRAS BELTÉRI
FALI DOBOZ**
(EDB 2 MATÁV TÍPUS) VVD 83 Ap



**RUGÓZÓ KÉZIBESZÉLŐ
ZSINÓROK**
1,8 m 3,7m ÉS 4,5 m HOSSZBAN
TMT PP 47



KÉSZÜLÉKZSINÓROK
2,3 m 4 6 8 ÉS 10 m-ES HOSSZBAN
TMT PP 51 Mindkét végén RJ 11
TMT PM 55 RJ 11 és 3 pol. MM dugasz
TMT PY 51 RJ 11 és Y saru




KÉSZÜLÉKZSINÓROK
2 4 6 ÉS 8 ERŰ KIVITELBEN 152 m-ES
TEKERCSBEN
TM KL 2 C, TM KL 4C, TM KL 6C, TM KL 8C



MODULÁRIS DUGASZOK ÉS Y SARU
TMT P 4P4C, TMT P 6P2C, TMT P 6P4C, TMT P
6P6C, TMT P 8P8C




**ADAPTEREK RJ11
(PÁRHUZAMOSÍTÓ,
VONALELOSZTÓ ÉS TOLDÓ)**
TMT PJ 5, TMT PJ 22, TMT JJ 3, TMT JJ 2,
TMT PJ 31



**PDS CAT 3. ÉS CAT 5. STRUKTURÁLT
HÁLÓZAT ÉPÍTŐELEMEI**
Fali aljzatok, 50 pólusú csatlakozók, Adapterek



**10 ÉRPÁROS, CSAVARSAVOS
CSATLAKOZÓ DOBOZ**
TMT R 10-C



Forgalmazók:



SECOTEL

Számítástechnikai és
Távközlési Szervíz Kft.
1116. Budapest, XI.
Fehérvári u. 120.

Tel.: 161-0475, Fax: 117-7241
OKI, DORO forgalmazó



MAGYAR TÁVKÖZLÉSI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Budapest-vidéki
Igazgatósága


Szolgáltatási és
marketing osztály

2040. Budaörs, Ady E. u. 40.
Tel: (06)-23-317-231/387



MAGYAR TÁVKÖZLÉSI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ANYAGELLÁTÓ KÖZPONTJA

Végberendezési üzletág
1371. Budapest, Pf. 423
V. kerület, Magyar u. 40.
Tel.: 266-5785, Fax: 266-4655



Kiadja a Magyar Távközlési Részvénytársaság
Ügyfélmenedzsment Ágazat
Közönségkapcsolati osztálya

Budapest, 1994. augusztus

Kiadó: Szilas Péter

Design: S.R.I. Léczfalvi